



**LEGENDA:**

1. *Projektowana nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubości 3cm wg PN-S-96025/2000*
2. *Projektowana nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubości 3cm wg PN-S-96025/2000*
3. *Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm-warstwa grubości 10cm*
4. *Istniejąca nawierzchnia żwirowa*

Nazwa opracowania	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
Obiekt	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości SEKŁAK Km 0+000 – 1+000 długości 1,0 km</b>	
Nazwa rysunku	<b>Przekrój normalny</b> w skali 1:50	
Inwestor	<b>GMINA Korytnica</b>	
Opracowanie projektu	Jacek Książopolski zam. Węgrów ul. Orzeszkowej 22 upr. Nr WZDP 285/73	<i>Jacek Książopolski</i> Upr. Bud. Nr WZDP 285/73 ul. Orzeszkowej 22, 07-100 Węgrów tel. (025) 792 65 92
Sprawdził		
Data opracowania	sierpień 2012	